

Marte Meo und ADHS:
**Mit Marte Meo
 Entwicklungsunterstützungs-
 momente im gewöhnlichen
 Alltag nutzen**



THERESE NIKLAUS LOOSLI | *Systemisch lösungs- und ressourcenorientierte Beratungspraxis; Dr. med. Fachärztin FMH für Kinder- und Jugendpsychiatrie und - Psychotherapie; Paar-, Familien- und Systemtherapeutin SGS; Marte Meo Therapeutin und lizenzierte Marte Meo Supervisorin; Supervisorin, Coach und Organisationsentwicklerin; Hochschuldozentin*

••• **Einleitung**

Kinder, die an einem ADHS leiden – einer so genannten Aufmerksamkeitsstörung mit Hyperaktivität – zeigen eine beeinträchtigte Aufmerksamkeit mit in der Regel erheblicher Ablenkbarkeit sowie Überaktivität und Ruhelosigkeit (Dilling, Mombour und Schmidt, 2008). Wie Schimmelmann ausführt, wird heute bei der Diagnose

ADHS von multifaktoriellen Ursachen ausgegangen, insbesondere von genetischen und umweltbedingten Ursachen (siehe Schimmelmann, 2011). Die neuere neurobiologische Forschung zeigt auf, wie wichtig förderliche Umweltbedingungen für die günstige Weiterentwicklung und Bahnung des kindlichen Gehirns sind (Braun, 2004, 2006).

Niklaus Loosli ADHS		MARTE MEO <i>Magazine</i> 2012 Art. 19G
Entwicklungsunterstützungsmomente		März, 2012

Auch die Erkenntnisse der neueren Bindungsforschung weisen darauf hin, wie wichtig förderliche Umweltbedingungen für die günstige Entwicklung von (Klein-) Kindern sind (Ruppert, 2011).

Verschiedenste erprobte Behandlungsmöglichkeiten, die sich für Kinder und Jugendliche eignen, die an einem ADHS leiden, wurden in früheren Ausgaben von ADHSaktuell bereits besprochen. Deshalb soll in diesem Artikel nur die Marte Meo Methode anhand eines Fallbeispiels kurz beschrieben werden (mehr dazu siehe Kasten).

Marte Meo wirkt in der Regel verblüffend gut bei Kindern, die an einer ADHS-Symptomatik leiden. Zudem vermögen bild- und filmbasierte Marte Meo Coaching-respektive Behandlungsprozesse aufzuzeigen, dass Marte Meo nicht nur im (Klein-) Kindesalter Entwicklung fördert, sondern auch bei Jugendlichen und Erwachsenen mit speziellen Bedürfnissen beiträgt, die Weiterentwicklung zu unterstützen (Aarts, 2002, 2009; Aarts & Rausch, 2009).

••• **Marte Meo als Einschätzungsinstrument**

Nach wie vor gibt es keine Untersuchungsmethode, die eine gesicherte ADHS-Diagnose zulässt (Schimmelmann, 2011). Deshalb kann die so genannte Marte Meo Entwicklungsdiagnose als bildbasiertes Einschätzungsinstrument der emotionalen und sozialen sowie der sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes in alltäglichen Interaktionsmomenten im Rahmen einer ADHS-Abklärung als ein Beitrag unter anderen Abklärungen zu mehr diagnostischer Klarheit verhelfen (siehe Kasten). Für therapeutisch und beratend Tätige, wie z.B. sozialpädagogische Familienbegleitung, Heilpädagogik, Früherziehung, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychomotorik, Logopädie, Mütter-/Väterberatung u.a.m. kann diese Marte Meo Einschätzung auf verschiedenen Ebenen erfolgen: die Interaktion Kind-Fachperson oder Kind-Mutter, Kind-Vater, Kind-Geschwister u.a.m. Für Lehrkräfte lohnt sich der Interaktionsbereich Kind-Lehrkraft und Kind-Klasse-Lehrkraft mit der Marte Meo Methode einzuschätzen. Aufgrund der erfolgten Marte Meo Entwicklungsdiagnose, dem Alter des Kindes, dem Kontext und je nach Rolle der Fachperson zeigt sich in der Regel auch klar, ob direkt auf der bildbasierten Coachingebene mit den Eltern oder anderen Fachleuten des Kindes gearbeitet werden kann. Oder ob die Marte Meo Fachperson zusätzlich direkt im Kontakt mit dem Kind arbeiten sollte. Zudem können die Diagnose-Filme direkt weiter verarbeitet und genutzt werden für den bildbasierten Beratungs- respektive Coachingprozess (siehe nächstes Kapitel). Jeder Folgefilm des Beratungsprozesses wird jeweils kurz analysiert anhand der Interaktionsanalyse mit Hilfe der genannten Checklisten (siehe Kasten). Marte Meo eignet sich deshalb vorzüglich zur Einschätzung des Verlaufs des weiteren Entwicklungsprozesses.

Marte Meo ist eine einfach umsetzbare systemisch lösungs- und ressourcenorientierte Entwicklungsunterstützungsmethode die hilft, die neueren Erkenntnisse der Neurobiologie sowie der Bindungstheorien in die konkreten gerade laufenden Beziehungsmomente im gewöhnlichen Alltag zu übertragen (Aarts, 2009; Aarts & Niklaus, 2011; Hawellek, 2006, 2008; Hawellek & von Schlippe, 2007; Niklaus, 2009, 2010).

Marte Meo bedeutet sinngemäß »aus eigener Kraft« und wurde von *Maria Aarts* 1976 in Holland entwickelt. Heute wird die Marte Meo Methode in etwa 40 Ländern der ganzen Welt eingesetzt und von einem internationalen stetig wachsenden Fachleute-Netzwerk weiterentwickelt (Aarts, 2009). Marte Meo als Einschätzungsinstrument zur Erstellung einer so genannten Marte Meo Entwicklungsdiagnose aus zwei kurzen Filmsequenzen aus dem gewöhnlichen Alltag wurde vor kurzem ausführlich beschrieben anhand eines konkreten Fallbeispiels (Aarts & Niklaus, 2011). Maria Aarts hat zur Erstellung dieser Marte Meo Entwicklungsdiagnose bei Kindern mit Verdacht auf ADHS die Checkliste für hyperaktive und ADHS-Kinder entwickelt (S. 342-350, Aarts, 2009). Wie diese bildbasierte Einschätzung zu erstellen ist, können Fachleute sozialer Berufe in Marte Meo Ausbildungskursen anhand von Videofallsupervision mit Interaktionsanalyse lernen, z.B. bei *Therese Niklaus*, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie (siehe www.therese-niklaus.ch und www.martemeo.com). Was genau unter einer freien und einer geleiteten Situation nach Marte Meo zu verstehen ist, sowie eine vertiefte Auseinandersetzung mit den so genannten Marte Meo Elementen und deren neurobiologischer Wirksamkeit kann hier nicht weiter vertieft werden, wurde aber bereits beschrieben (siehe Aarts, 2009; Aarts & Niklaus, 2011; Niklaus 2009, 2010). Im bildbasierten Marte Meo Coaching (»Review« genannt) wird anhand der besten Bilder die wirksame Marte Meo Information vermittelt und ein nächster Arbeitspunkt – oder Entwicklungsunterstützungsvorschlag – besprochen (Aarts, 2009).

••• Marte Meo als lösungs- und ressourcenorientierte Entwicklungsunterstützungsmethode

Aufgrund der erstellten Marte Meo Entwicklungsdiagnose wird eindeutig klar, mit welchem Marte Meo Element (in der Folge MME genannt) und in welchen alltäglichen Beziehungsmomenten das Kind, das an einer ADS/ADHS- oder an einer hyperaktiven Symptomatik leidet, sich aus eigener Kraft weiter entwickeln kann (siehe Kasten). Je nach Berufsfeld der Fachperson lassen sich die Situationen präzise benennen, in welchen das Kind am meisten von diesen MME profitieren kann.

Die Marte Meo Methode wirkt vor allem in Bezug auf die Förderung von Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeit, Selbstwahrnehmung, Selbstregulation und Sprachentwicklung⁽¹⁾ sowie in Bezug aufs Erlernen von Modellen⁽²⁾: z.B. wie das Kind eine Aufgabe von A bis Z selbständig zu lösen lernt anhand einer Schritt für Schritt Begleitung (»Positives Leiten« nach Marte Meo). Dieser Einsatzbereich der Marte Meo Methode passt gut zu der ADHS Symptomatik. Deshalb erstaunt nicht, dass Marte Meo bei Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen, die an einer ADHS-Symptomatik leiden, verblüffend wirksam sein kann. Zudem lässt sich Marte Meo leicht und ohne zusätzlichen Zeitaufwand im gewöhnlichen Alltag anwenden:

dies mag ebenfalls zu seiner Wirksamkeit mit beitragen. Auf den so genannten Folgefilmen lässt sich sehen, wie genau sich das Kind weiter entwickelt aufgrund der einfachen Hilfestellungen der Eltern und/oder der Fachperson in den gerade laufenden alltäglichen Interaktionen: so wird auch in schwierigen Situationen die Zuversicht der Eltern und der Fachperson immer neu genährt. Kleinste Entwicklungsschritte, die auf den Filmen sichtbar werden, vermögen Hoffnung und Sicherheit im betroffenen (Familien-) System zu generieren.

Mit welchem MME ein Kind, das an einer ADHS-Symptomatik leidet, unterstützt werden kann, lässt sich ganz präzise nur aufgrund der bildbasierten Marte Meo Entwicklungsdiagnose erheben. Allerdings findet sich öfters, dass diese Kinder (altersunabhängig) bei Beratungs-/Behandlungsbeginn noch Worte und Sätze brauchen zu dem, was sie gerade konkret tun, wenn sie frei spielen (MME »Die Handlungsinitiative des Kindes benennen«), damit sie ihre Selbstwahrnehmung weiter entwickeln können und sich selber benennen lernen. Was eine wichtige Fähigkeit ist, um sich selbständig in einer Gruppe Gleichaltriger einen Platz bauen und auf sich aufmerksam machen zu können.

••• **Fallbeispiel einer systemisch lösungs- und ressourcenorientierten Marte Meo Beratung**

Die allein erziehende Mutter möchte gerne, dass Peter lernt, selbständig zu spielen und Hausaufgaben zu machen. Peter bringt sie an ihre Grenzen mit seinem zappeligen, unaufmerksamen Verhalten. Wenn er mit anderen Kindern spielt, kommt es öfters vor, dass Peter plötzlich anfängt, die anderen Kinder zu schlagen. Dies alles soll aufhören. Die Mutter ist in großer Sorge, denn nun hat sich die Lehrkraft gemeldet: dieselben Schwierigkeiten zeigen sich auch im Schulalltag. Die Marte Meo Entwicklungseinschätzung zeigt: Peter kann sich, d.h. seine Handlungen und seine Gefühle, noch nicht (genügend) wahrnehmen und sich noch nicht selber benennen. Und er hat auch noch nicht gelernt, sich in einer Gruppe Gleichaltriger oder bei einem beliebigen Gegenüber mit »Sich benennen« wahrgenommen zu machen – sich aus eigener Kraft in einer Gruppe einen Platz zu bauen. Er braucht deshalb noch Worte und Sätze zu dem, was er konkret tut. Im bildbasierten Coaching nach Marte Meo (Review genannt), sieht die Mutter, was sie alles schon genau richtig macht, damit sich Peter aus eigener Kraft weiter entwickeln kann (siehe Kasten). Sie fühlt sich nun bereits viel sicherer und kompetenter in ihrer Rolle als Mutter. Und die Marte Meo Therapeutin zeigt ihr auf dem Film, wo sie und Peter zu sehen sind, was genau sie in den nächsten Tagen tun kann, wenn sie etwas Zeit hat, um Peter in seiner weiteren Entwicklung konkret zu unterstützen (siehe Kasten).

Der 7 jährige Peter baut eine Straße. Die Mutter kann sich ein paar Minuten Zeit nehmen, setzt sich mit einem Kaffee bequem und auf Augenhöhe zu Peter und schaut dem Kind beim Spielen mit den Lego Bausteinen zu und sagt mit entspannter Stimme: »Du baust eine Straße mit den Legos« (MME »die Handlung des Kindes benennen«). In dem Moment schaut Peter auf und sieht den schönen Blick seiner Mutter (MME »schöner Blick«).

Die Mutter beobachtet, dass Peter viel ruhiger und länger spielt, wenn sie sich zu ihm setzt und ihn benennt. Und sie hat von der Marte Meo Therapeutin erfahren, dass sie Peter hilft, indem sie seine konkrete Handlung beim Spielen benennt, damit

Niklaus Loosli ADHS		MARTE MEO <i>Magazine</i> 2012 Art. 19G
Entwicklungsunterstützungsmomente		März, 2012

er lernen kann, selbständig zu spielen und Hausaufgaben zu machen (Marte Meo Information).

Mit diesem konkreten Benennen der Handlung des Kindes werden die gewünschten neurobiologischen Netzwerke in seinem Gehirn weiter gestärkt. Oft können Kinder, die an einer ADHS-Symptomatik leiden, schon gut diskutieren (MME »Reihe machen«), aber sie haben noch nicht gelernt, sich selber, d.h. ihre Handlungen und ihre Gefühle, wahr zu nehmen und zu benennen. Die entsprechenden Netzwerke im Gehirn müssen weiter gestärkt werden. Dies braucht bei Kindern, die an einer ADHS Symptomatik leiden oder andere spezielle Bedürfnisse zeigen, mehr Zeit und Geduld (Aarts, 2009). Mit dem MME »schöner Blick« hilft die Mutter, dass sogar die Dopamin-Netzwerke im Gehirn des Kindes aktiviert werden können. Dies hilft, die gerade aktivierten Netzwerke nachhaltig zu verstärken.

Die MME sind einfach und intuitiv anwendbar, wenn die Entwicklung eines Kindes altersgemäß verläuft. Wenn ein Kind aber spezielle Bedürfnisse zeigt, wie z.B. Peter, der an einer ADHS-Symptomatik leidet, müssen MME bewusst angewendet werden. Denn das Gehirn geht intuitiv davon aus, dass ein 7 jähriges Kind gelernt hat, sich selber zu benennen. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Mutter weiß, dass ihr Kind spezielle Bedürfnisse aufweist und deshalb länger als andere Kinder braucht, dass er sich wahrnehmen und seine Handlungen konkret benennen lernt.

Für Fachleute im schulischen Bereich sind die Elemente des positiven Leitens nach Marte Meo speziell hilfreich, weil es in der Schule ums Lernen neuer Modelle geht (wie z.B. Rechnen, Schreiben, selbständig etwas erarbeiten, Respekts- und Kooperationsmodelle u.v.a.m.). Vor allem, wenn sich die (Spezial-)Lehrkraft mit leichter Stimme benennt, was sie tut und wie sie es gerne hätte, hilft dies einem Kind mit einer ADHS-Symptomatik, sich wieder zu orientieren und besser dabei bleiben zu können: MME »sich selber benennen« (Aarts, 2007). Ebenso günstig ist das MME »Linking up«.

Im gewählten Beispiel wird nicht nur die Mutter, sondern auch die Lehrkraft bildbasiert von der Marte Meo Fachperson anhand eines Films aus dem gewöhnlichen Schulalltag gecoacht. Die Lehrkraft möchte wissen, was sie tun kann, wenn Peter abschweift und beginnt, schwieriges Verhalten zu zeigen. Anhand der besten Bilder ist der Lehrkraft bereits klar geworden, was sie genau wie bisher tun kann, das zur Weiterentwicklung des Kindes beiträgt. Sie fühlt sich bereits viel sicherer und kompetenter. Die Marte Meo Fachperson erklärt und zeigt ihr bildbasiert nachfolgende Entwicklungsunterstützungsmomente, die sie ebenfalls nutzen kann:

Peter schweift ab und schaut zum Fenster hinaus. Die Lehrkraft nimmt an, dass er bald anfangen wird zu stören mit lauten Geräuschen. Anna, ein anderes Kind, ist gerade daran zu sagen, dass sie eine Tulpe auf der Wandtafel erkennt. Mit Marte Meo kann die Lehrkraft mit leichter Stimme sagen: »Ah, Peter, schau, Anna beschreibt gerade die Tulpe, die sie auf der Wandtafel entdeckt« (MME »Linking up«).

Mit dieser einfachen Maßnahme fühlt sich Peter wichtig und wahr genommen. Er kriegt eine Orientierung, worum es gerade in diesem Moment geht und erhält damit Unterstützung, länger aufmerksam dabei bleiben zu lernen, wenn ein anderes Kind an der Reihe ist. Und er lernt so die Welt von Anna kennen (Empathie-Entwicklungsunterstützung des Kindes). Auf diese einfache Weise kommt Peter wieder in Entwicklungsstimmung: die Alarmzentrale (*Amygdala*) seines Gehirns

beruhigt sich, wenn positive Gefühle wirksam werden, dadurch wird der Bibliothekar (*Hippocampus*) im Gehirn aktiviert und Neuromodulatoren werden ausgeschüttet. Dieser Vorgang wiederum fördert das Lernen und die Weiterentwicklung durch Neuroplastizität: die gerade aktivierten gewünschten Nervenbahnungen in Peters Gehirn werden verstärkt (mehr dazu siehe Kasten). Mit dem MME »Linking up« fühlt sich auch Anna wichtig und wahr genommen. Die Selbständigkeit, Selbstwirksamkeit und Wahrnehmung beider Kinder wird in diesem Moment gestärkt. Neurobiologisch gesehen geschieht mindestens ebensoviel Entwicklungsunterstützung bei Anna wie bei Peter. Zudem werden durch das MME »Linking up« Respekts- und Kooperationsmodelle für die ganze Klasse erfahrungsbasiert und nachvollziehbar gemacht: damit wird die Lernatmosphäre in der ganzen Klasse positiv unterstützt.

Abschließend sei das MME „Freude teilen“ erwähnt. Wenn die Lehrkraft darauf achtet, die Aufträge für das Kind so zu gestalten, dass sie selber zuversichtlich bleibt, den Jungen bis zum erfolgreichen Ziel dieser Aufgabe Schritt für Schritt begleiten zu können, kann sie dazu beitragen, dass die gerade aktivierten Netzwerke dessen Gehirn durch die Ausschüttung von Dopamin in diesem Moment auswachsen und verbreitert und gestärkt werden können. Denn weil das Kind so zu einem Erfolgserlebnis kommt (besser als erwartet) und die Lehrkraft den Erfolgsmoment mit dem MME »Freude teilen« noch verlängert, sollten die Dopamin-Netzwerke in seinem Gehirn aktiviert worden sein und Dopamin ausgeschüttet werden. Dieses hat nicht nur einen großen nachhaltigen Einfluss auf die Bahnung der gerade aktivierten Netzwerke, sondern führt durch die Ausschüttung von Endorphinen in der Regel auch zu Glücksgefühlen und somit zu verbesserter Lern-Motivation.

Die Klasse ist dran, mündlich zu rechnen. Die Lehrkraft stellt Peter in angenehmer Tonlage ihrer Stimme die Frage, wie viel 5 plus 5 ergeben. Sie nimmt an, dass er das Resultat dieser Rechnung erarbeiten kann. Er sagt: »Das weiß ich nicht«. Sein Gesicht wirkt nun angespannt und er schaut weg. Die Lehrkraft bleibt bei ihm und fragt nicht ein anderes Kind. Weil sie erkannt hat, dass es wichtig ist, dass Peter zu kleinen Erfolgserlebnissen kommt. Sie macht nun Schritt für Schritt Begleitung (Positives Leiten nach Marte Meo) und benennt: »Stell Dir vor: Du hast 5 Kaugummis und nun tust Du nochmals 5 dazu, einen nach dem anderen«. Dann wartet sie (MME »Warten«). Peter ist nun mit seiner Aufmerksamkeit wieder voll bei der Lehrkraft. Da murmelt Peter leise: »10 Gummis«. Die Lehrkraft entgegnet mit bestätigender Tonlage der Stimme: »Ja, genau, dann hast Du 10 Kaugummis, ganz präzise! Das ist genau richtig«. (MME: Bestätigen mit Benennen mit dem vollständigen Satz und Freude Teilen). »Das freut mich, dass Du das so schnell geschafft hast.« (MME: sich benennen und Freude teilen.) Und schaut ihn die ganze Zeit dabei mit freudigem Gesicht an.

Die Lehrkraft weiß, dass die Dopamin-Nervenbahnen des Kindes durch eine Situation „besser als erwartet“ aktiviert werden können und Zeit brauchen, bis sie Dopamin auszuschütten vermögen. Deshalb hat sie den Moment des Freude Teilens mit dem Kind ein wenig verlängert. Und Peter wird zudem in diesem Moment unterstützt, sich selber besser benennen zu lernen: seine Sprachentwicklung wird gleich mit gefördert (Isager, 2009). Seine Selbstwahrnehmung, Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit wird in diesem konkreten Moment nachhaltig gestärkt.

Niklaus Loosli ADHS		MARTE MEO <i>Magazine</i> 2012 Art. 19G
Entwicklungsunterstützungsmomente		März, 2012

••• **Schlussbemerkungen**

Wie bereits erwähnt, lässt sich mit Marte Meo am Anfang und während des Beratungsprozesses in der Regel anhand der kurzen Analysen der Filme rasch und eindeutig abschätzen, ob gleichzeitig mit anderen Behandlungsmethoden gearbeitet werden kann/muss und ob weitere Fachpersonen beigezogen werden sollten. In diesem Zusammenhang sei das MME »gut Angeschlossen« erwähnt: wenn es als Marte Meo Fachperson im Verlauf schwierig bleibt, sich selber am Anfang eines Marte Meo Coachings in eine zuversichtliche Stimmung zu bringen, ist dies in der Regel ein Hinweis darauf, dass eine Marte Meo Beratung alleine in dieser Situation nicht genügt. Dass noch andere Fachpersonen die Situation einschätzen und/oder andere zusätzliche therapeutische Zugänge gewählt werden müssen. Oder dass die Rahmenbedingungen für die Marte Meo Beratung noch ungenügend geklärt sind. Wie sich immer wieder und auch im geschilderten Fallbeispiel zeigt, erleichtert die Marte Meo Methode die Zusammenarbeit im involvierten Helfersystem. Die Eltern wissen genau, worum es als nächstes geht, wie genau, wann und von wem genau dies umgesetzt wird und was es beitragen soll zur weiteren Entwicklung ihres Kindes. Das gemeinsame nächste wohlgeformte Ziel ist allen klar. Das ganze Helfersystem hat eine gemeinsame Sprache, die nicht nur die Eltern, sondern auch das Kind verstehen können.

Es wird deutlich: »weniger ist mehr« ist nicht nur ein wichtiges MME, sondern führt auch zu mehr Erfolgserlebnissen beim Kind, das an einer ADHS-Symptomatik leidet. Und zu mehr Erfolgserlebnissen für die Eltern und die involvierten Fachpersonen. Dies führt zu mehr Sicherheit im Helfersystem. Diese Sicherheit wiederum überträgt sich entwicklungswirksam via Spiegelneurone aufs Kind (*Bauer, 2006*). Die sichtbaren Erfolgserlebnisse vermögen zudem, Energie und Motivation im Helfersystem und bei den Eltern (MME »Happ-Happ«, *Aarts, 2009*) zu generieren. Die Energie, weiter hoffnungsvoll dran bleiben zu können, wird bei allen, beim Kind, den Eltern und dem involvierten Helfersystem, auf diese einfache Weise mit Marte Meo im gewöhnlichen Alltag genährt.

Wie ohne Weiteres zu erkennen ist, ist hier auch ein so genannter Multiplikatoreneffekt zu sehen: wirksames Wissen wird mit der bildbasierten Marte Meo Methode generiert bei all jenen, die direkt mit dem Kind zu tun haben. Somit hat das Kind mehr alltägliche Übungsmöglichkeiten: dies führt öfters dazu, dass das Kind sich verblüffend rasch weiter entwickelt und dass es weniger Fachleute braucht, die direkt mit dem Kind arbeiten. Somit werden Ressourcen gespart: es gibt weniger Termine fürs Kind und für die Eltern und somit weniger Stress für alle Beteiligten und mehr Lebensqualität. Zudem ist zu vermuten, dass möglicherweise auch finanzielle Ressourcen eingespart werden können. Natürlich wäre interessant, eine empirische Studie durchzuführen, um die auf Filmen beobachtbare Wirksamkeit von Marte Meo bei Kindern, die an einer ADHS-Symptomatik leiden, noch wissenschaftlich auszuwerten.

Niklaus Loosli ADHS		MARTE MEO <i>Magazine</i> 2012 Art. 19G
Entwicklungsunterstützungsmomente		März, 2012

Literaturliste:

- AARTS, MARIA (2002). Marte Meo, Programm for Autism. Aarts Productions, Harderwijk.
- AARTS, JOSJE (2007). Marte Meo-Methode für Schulen, Aarts Productions, Molenveld 18-20, Eindhoven, Niederlande.
- AARTS, MARIA (2009, 2011). Marte Meo. Ein Handbuch, 2. Ausgabe/3. Ausgabe. Aarts Productions, Eindhoven.
- AARTS, MARIA, UND NIKLAUS LOOSLI, THERESE (2011). Marte Meo: Früherfassung und Frühförderung in der Mütter-/Väterberatung, Marte Meo Magazine 2011, Art. 06G, Mai 2011, S. 1-8, vom Internet unter <http://www.martemeeo.com/en/magazine/all/2011/>.
- AARTS, MARIA, UND RAUSCH, HILDEGARD (2009). Mir fällt nix ein – Marte Meo Kommunikationstraining. Aarts Productions, Eindhoven.
- BAUER, JOACHIM (2006). Warum ich fühle, was Du fühlst – Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone, Hoffmann und Campe-Verlag.
- BRAUN, KATHARINA (2004). Wie Gehirne laufen lernen. Magdeburger Wissenschaftsjournal 2/2004, S. 3-12, Naturwissenschaften.
- BRAUN, ANNA KATHARINA (2006). Lernen in der Kindheit optimiert das Gehirn. RdJB: Recht der Jugend und des Bildungswesens, 4/2006, S. 408-420. Berliner Wissenschafts-Verlag.
- DILLING, H., MOMBOUR, W., UND SCHMIDT (2008). Internationale Klassifikation psychischer Störungen, 6. Vollständig überarbeitete Auflage, Verlag Huber.
- HAWELLEK, CHRISTIAN (2006). Kleine Monster. Marte Meo Elterncoaching mit Eltern von Babies und Kleinkindern. Horizonte. Informationen der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung Niedersachsen e.V.: 30-35.
- HAWELLEK, CHRISTIAN UND VON SCHLIPPE, ARIST (2007). Entwicklung unterstützen – Unterstützung entwickeln: Systemisches Coaching nach der Marte Meo Methode. Vandenhoeck & Ruprecht Verlag.
- HAWELLEK, CHRISTIAN (2008). Konkrete Hilfe zur Bewältigung des pädagogischen Alltags. Marte Meo Magazine 2008, nos. 3 & 4, Vol. 40/41, S. 4-8. Aarts Productions, Eindhoven.
- ISAGER, METTE (2009). Marte Meo Konkret, Entwicklungs- und Sprachförderung in Beispielen. www.edition-octopus.de, ISBN 978-3-86582-857-6.
- NIKLAUS LOOSLI, THERESE (2009). Interaktives Coaching nach Marte Meo: Ein systemisches sowie lösungs- und ressourcen-orientiertes Konzept zur Entwicklungsunterstützung. <http://www.therese-niklaus.ch/Marte%20Meo%20Artikel%202009.pdf>.
- NIKLAUS LOOSLI, THERESE (2010). Ein Fallbeispiel aus der Prävention: Die Wirksamkeit von Marte Meo neurobiologisch erklärt. Marte Meo Magazine von Oktober 2010, S. 1-7. <http://www.martemeeo.com/~uploads/magazine/files/v2-Die-Wirksamkeit-Niklaus1.pdf>
- RUPPERT, FRANZ. Die fundamentale Bedeutung der Mutter-Kind-Bindung für die seelische Gesundheit. Vom Internet am 14.05.2011, unter: http://www.franz-ruppert.de/Vortrag_Idstein.pdf.
- SCHIMMELMANN, BENNO (2011). ADHS_ Gene, Umwelteinflüsse und deren Wechselwirkungen. ADHS Aktuell, Ausgabe Nr. 29, März 2011, S. 1-3, Mitteilungsblatt der Schweizerischen Fachgesellschaft ADHS.

Anmerkungen:

- (1) In der so genannten freien Situation nach Marte Meo: z.B. wenn ein Kind frei spielt und die erwachsene Person (Mutter, Vater, Fachperson) ihm dabei zu schaut (mehr dazu siehe Kasten).

Niklaus Loosli ADHS		MARTE MEO Magazine 2012 Art. 19G
Entwicklungsunterstützungsmomente		März, 2012

(2) In der so genannten geleiteten Situation nach Marte Meo: wenn die erwachsene Person ein Ziel hat in diesem Interaktionsmoment (mehr dazu siehe Kasten).

Weitere Informationen:

THERESE NIKLAUS LOOSLI

Dr. med. Fachärztin FMH für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie;

Paar-, Familien- und Systemtherapeutin;

Marte Meo Therapeutin und lizenzierte Marte Meo Supervisorin;

Supervisorin, Coach und Organisationsentwicklerin;

Hochschuldozentin

Herzogenbuchsee | Schweiz

6. März 2012

E-mail: beratungspraxis@therese-niklaus.ch | Website: www.therese-niklaus.ch

© 2012, Therese Niklaus Loosli

This »MARTE MEO Magazine« article is copyrighted | The moral right of the author has been asserted.

For information, mail to the publisher: aartsproductions@martemeeo.com

Die Erstveröffentlichung dieses Artikel erfolgte in: ADHSAktuell, Mitteilungsblatt der Schweizerischen Fachgesellschaft ADHS, Ausgabe Nr. 30, Juni 2011, S. 1-6.

Zitierweise:

Therese Niklaus Loosli, » Marte Meo und ADHS: Mit Marte Meo Entwicklungsunterstützungsmomente im gewöhnlichen Alltag nutzen«, Marte Meo Magazine 2012, Art. 19G, S. ...